
Tourist-Information Waldshut-Tiengen

Wallstraße 26-28
79761 Waldshut-Tiengen

Tel: +49 7751 833199
Fax: +49 7751 833-97200

tourist-info@waldshut-tiengen.de
<https://www.waldshut-tiengen.de>

Fotos zur Einrichtung



Tourist-Information
Waldshut-Tiengen

©Tourist-Information
Waldshut

Parkplatz

102 Parkplatz am Rathaus



Parkplatz

©Jessica Gäng

102.101 Es ist ein Parkplatz vorhanden.

102.201 Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

102.102 Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

102.104 Stellplatzbreite: 361 cm

102.105 Stellplatzlänge: 500 cm

102.109 Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

102.108 Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

102.103 Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

102.000 Anmerkungen für den Gast: Direkt am Parkplatz befindet sich ein Defibrillator.

102.999 Der Parkplatz befindet sich gegenüber von der Tourist-Information beim Rathaus.

102 Parkplatz in der Straße "Im Wallgraben"



Parkplatz 2

©Jessica Gäng

102.101 Es ist ein Parkplatz vorhanden.

102.201 Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

102.102 Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

102.104 Stellplatzbreite: 364 cm

102.105 Stellplatzlänge: 451 cm

102.109 Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

102.108 Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 90 m

102.103 Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

102.999 Der Parkplatz befindet sich in der Straße "Im Wallgraben".

104 Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Jessica Gäng



Eingangsbereich

©Jessica Gäng

104.101 Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

104.102 Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

104.104 Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

NEU Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

206.100 Eingangstür

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 178 cm

206.103.2 Art der Tür: Zweiflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

206.000 Anmerkungen für den Gast: Im Sommer sind beide Flügel geöffnet.

105 Schalter/Kasse



Schalter/Kasse

©Jessica Gäng



Schalter/Kasse

©Jessica Gäng

105.111 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

105.112 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

105.103 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

105.104 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

105.104 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 120 cm hoch.

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 120 cm hoch.

105.109 Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

105.106 Ist ein Kassendurchgang vorhanden? Nein

105.107 Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist nicht gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

105.000 Anmerkungen für den Gast: Beim Kauf eines Veranstaltungstickets kann der Preis und die Ticketauswahl auf einem Bildschirm präsentiert werden. Dieser ist im Sitzen und Stehen gut einsehbar.

109 Tourist-Information



Tourist-Information

©Jessica Gäng



Tourist-Information

©Jessica Gäng

206.100 Tür zum Raum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 178 cm

206.103.2 Art der Tür: Zweiflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

109.215 BREITE des Raums: 6 m

109.215 TIEFE des Raums: 4 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 130 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.210 Sind Sitzreihen vorhanden? Nein

109.211 Gibt es ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer (z.B. Kino, Theater, Stadion etc.)? Nein

109.206 Handelt es sich bei dem Raum um ein Foyer oder eine Hotelloobby? Nein

109.000 Anmerkungen für den Gast: Nicht alle Broschüren sind aus der Sitzposition zu erreichen. Die Mitarbeiter der Tourist-Information unterstützen gerne alle Broschüren zugänglich zu machen. Die Beschriftung der Broschürenregale wird schriftlich sowie bildlich dargestellt und ist visuell kontrastreich gestaltet.

121 Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

©Jessica Gäng



Alarm/Hilfsmittel

©Jessica Gäng

121.101 Es gibt einen Alarm.

121.102 Der Alarm ist in folgenden Räumen optisch deutlich wahrnehmbar:

117.103 Ausschließlich an zwei Hauswänden angebracht. Außerhalb der Räumlichkeiten der Tourist-Information.

121.(204) Gibt es einen oder mehrere Aufzüge? Nein

121.201 Gibt es einen Counter/eine Rezeption? Ja

121.201 Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

121.202 Gibt es andere (Tagungs-) Räume? Nein

107.000 Gibt es Schlafräume/Schlafzimmer? Nein

121.301 Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

121.401 Es werden Hilfsmittel angeboten.

121.401.1 Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

121.401.2 Andere angebotene Hilfsmittel: Die Tourist-Information stellt eine Box mit Lesebrillen für die Gäste zur Verfügung.

121.402 Gibt es eine barrierefreie Homepage, die geprüft oder zertifiziert wurde (Nachweis z.B. BIK 95 usw. muss vorliegen)? Nein

106.502 Gibt es eine Speisekarte? Nein

107.408 Gibt es Schlafräume (in Hotel, Pension, Ferienwohnung etc.)? Nein

117.207 Sind weitläufige Ausstellungsräume mit Exponaten vorhanden? Nein

121.301.1 Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

121.302 Weitere Fragen zu Führungen im Modulbogen 301 ausfüllen, die bisher hier vorhandenen Fragen NICHT an dieser Stelle ausfüllen! Nein

130 visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Jessica Gäng

130.100 Teil 1: Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Steckdosen, Notruftaster) Ja

130.001 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

130.002 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht visuell kontrastreich gestaltet.

130.200 Teil 2: Gehbahnen in Fluren, Gängen, Wegen, Räumen Nein

130.300 Teil 3: Beleuchtung/Ausleuchtung Ja

130.005 Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

130.400 Teil 4: Beschilderung (zur Orientierung) Ja

130.107 Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

130.101 Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

130.111 Informationen sind nicht taktil erfassbar.

130.110 Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

130.109 Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

WIRD von DSFT-PRÜFSTELLE beantwortet! Nein

Weg außen

201 Weg vom Parkplatz am Rathaus zum Eingang



Weg außen Parkplatz
1

©Jessica Gäng



Weg außen Parkplatz
1

©Jessica Gäng



Weg außen Parkplatz
1

©Jessica Gäng



Weg außen Parkplatz
1

©Jessica Gäng

201.101 Breite des Weges: 200 cm

201.102 Länge des Weges: 20 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Sind Poller vorhanden? Nein

201.111.1 Wird die lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt? Nein

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

201.116 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

201.119 Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

201 Weg vor der Tourist-Information



Weg außen

©Jessica Gäng



Weg außen

©Jessica Gäng



Weg außen

©Jessica Gäng

201.101 Breite des Weges: 150 cm

201.102 Länge des Weges: 17 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Sind Poller vorhanden? Nein

201.111.1 Wird die lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt? Nein

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

201.116 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

201.119 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

201.000 Anmerkungen für den Gast: Der ca. 17 Meter lange Weg vor der Tourist-Information ist durch Wände begrenzt.

201 Weg vom Parkplatz in der Straße "Im Wallgraben" zum Eingang



Weg außen Parkplatz
2

©Jessica Gäng



Weg außen Parkplatz
2

©Jessica Gäng



Weg außen Parkplatz
2

©Jessica Gäng



Weg außen Parkplatz
2

©Jessica Gäng



Weg außen Parkplatz
2

©Jessica Gäng



Weg außen Parkplatz
2

©Jessica Gäng



Weg außen Parkplatz
2

©Jessica Gäng



Weg außen Parkplatz
2

©Jessica Gäng

201.101 Breite des Weges: 150 cm

201.102 Länge des Weges: 90 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Sind Poller vorhanden? Nein

201.111.1 Wird die lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt? Nein

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 2 m.

201.116 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

201.119 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

301 Führung

FÜHRUNGEN: Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für blinde Menschen angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Hörbehinderung angeboten.

Werden Führungen für gehörlose Menschen (in Gebärdensprache) angeboten? Nein

Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.

GÄSTEFÜHRER: Sind die Gästeführer so ausgebildet, dass Menschen mit folgenden Behinderungen an jeder Führung teilnehmen können und auf ihre Belange eingegangen wird? Ja

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit Gehbehinderung an jeder Führung teilnehmen können.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit Sehbehinderung an jeder Führung teilnehmen können.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass blinde Menschen an jeder Führung teilnehmen können.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit Hörbehinderung an jeder Führung teilnehmen können.

ausgebildet für gehörlose Menschen (in Gebärdensprache). Nein

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen an jeder Führung teilnehmen können.

301.103 Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Wird die Führung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in Leichter Sprache gehalten? Nein

Die Inhalte (z.B. Exponate) der Führung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sind leicht verständlich oder werden leicht verständlich (z.B. bildhaft) erklärt.

Werden Führungen in deutscher Gebärdensprache für Gehörlose angeboten? Nein

Werden für Menschen mit Hörbehinderung Führungen mit FM-Anlagen ermöglicht (z.B. Kopfhörer, Halsringschleifen)? Nein

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

Während der Führungen werden Exponate zum Tasten integriert.

Steht ein Audioguide zur Verfügung, der eigenständig von Menschen mit Sehbehinderung / blinden Menschen bedient werden kann? Nein

301.209 Werden sonstige Hilfsmittel (Multimedia-Guides, Videos in Gebärdensprache usw.) angeboten? Nein

301.000 Anmerkungen für den Gast: Die Stadtführer und Stadtführerinnen wurden speziell geschult um einen historischen Rundgang durch Waldshut und Tiengen für Menschen mit unterschiedlichen (Mobilitäts-)Bedürfnissen anbieten zu können. Die Tour ist rollstuhlgerecht und für Menschen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Während der Tour stehen ausreichend Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Informationen werden klar und verständlich vermittelt. Die Stadtführer und Stadtführerinnen können Gästen mit auditiven, visuellen oder motorischen Einschränkungen begegnen und die Tour erlebbar machen. Weitere Details unter <https://shorturl.at/ewQS8> und <https://shorturl.at/iqyG1>