



absolute Bauverbotszone  
 Hauptstr. 57-63 (N)  
 Hauptstr. 64-66 (S)

| Mindestbreiten Ausgänge Veranstaltungsgelände |                                    |        |           |
|---|------------------------------------|--------|-----------|
| Ausgang                                       | Richtung                           | Breite | Kapazität |
| A   | Peter-Thumb-Str / Hauptstr. (W)    | 4,8m   | 2400 pax  |
| B   | Weihergasse Ri. Weihermattstr.     | 3,6m   | 1800 pax  |
| C   | Kornegasse Ri. Turmg. & Priesterg. | 1,2m   | 600 pax   |
| D   | Weihergasse Ri. Weihermattstr.     | 1,2m   | 600 pax   |
| E   | Zubergasse                         | 2,4m   | 1200 pax  |
| F   | Brühlgasse / Heckerstr.            | 3,6m   | 1800 pax  |
| G   | Seilbergweg / Fahrgasse            | 1,8m   | 900 pax   |
| H   | Marktplatz / Trotteggasse          | 4,8m   | 2400 pax  |
| I   | Hauptstr. (O)                      | 4,8m   | 2400 pax  |
|   | Summe                              |        | 14100 pax |

BAUVERBOTSZONE  
 Mindestbreite 3,5m  
 Anfahrt Feuerwehr /  
 Rettungsdienst

Entfluchtungsbereich  
 Bauverbotszone  
 (Ausnahme: Terror-  
 sperren mit BOS-Durch-  
 fahrtsmöglichkeit)  
 \* die in der Tabelle  
 \* angegebene Breite  
 \* ist im folgenden  
 \* Straßenverlauf  
 \* freizuhalten

Bauzone

Sicherheitssektoren nach Vorgabe.  
 Rettungswegbreiten gem.  
 vorliegender Planungsunterlagen.

Entfluchtungs-Kapazität abhängig  
 von tatsächlicher anlassabhängiger  
 Bebauung und nicht abschließend  
 aussagefähig bzgl. maximaler  
 Kapazität des Areals!

Sämtliche Maße sind bauseits  
 zu prüfen.  
 All rights in layout, design & equipment choice reserved. Transfer prohibited.

Event Consult Europa

1 - Tiengen Hauptstr. / Marktplatz  
 Entfluchtung und Sperrzonen

V6.6a

|   |                 |
|---|-----------------|
| Veranstaltung<br>79761 Waldshut-Tiengen       | 1:1000<br>on A3 |
| Please save DWG in Autocad 2013 format only ! | 20.10.18<br>AH  |